

A close-up, low-angle shot of a blue folder or binder. The folder is the primary focus, with a ruler placed horizontally across its surface. The word "ELEKTRA" is printed in a bold, black, sans-serif font on the folder. The letter 'K' is stylized, featuring a bird-like silhouette integrated into its upper right portion. The ruler below the text shows markings, with the number "10" visible on the left side. The background is a blurred, light-colored surface, possibly a desk or table, with a bright light source creating a strong lens flare and highlighting the top edge of the folder. The overall composition is dynamic, with strong diagonal lines from the folder's edge and the ruler.



Kiểu dáng truyền
thống



Phong Cách thiết kế đặc biệt
nhưng không phá vỡ vẻ truyền thống



Nhận diện màu
sắc khác nhau



DETTAGLI DI UN NUOVO RINASCIMENTO / DETAILS OF A NEW RENAISSANCE





THIẾT KẾ NGUỒN GỐC Ý VỚI 5 nút định lượng tự động VÔI HƠI / NƯỚC
VỚI VÀ TIẾT KIỆM

Sự sáng tạo không
Ngừng



B a r i l u m e



B a r i l u m e



B a r i l u m e





01. *Độc quyền bảng điện tử điều khiển nhiệt độ đun. Kiểm soát nhiệt độ của nồi đun bằng điện tử. Kiểm soát 1 cách chính xác nhất nhiệt độ để cho ra 1 ly café hoàn hảo*
02. *Chiều cao của Grouphead được cải thiện phù hợp cho cốc take-away*
03. *5 nút điều khiển tự động được cài đặt sẵn Nút điều khiển chắc chắn với độ nhạy cao chỉ cần 1 chạm nhẹ là đã có thể chiết xuất ra 1 cốc cafe*
04. *Vòi hơi/ vòi nước với nút vặn điều khiển bằng gỗ và hệ thống vòi được làm từ thép không gỉ. Có thể thay đổi xoay tròn để điều chỉnh mức độ*
05. *2 đồng hồ đo áp hơi và áp pha với độ chính xác tuyệt đối*
06. *Không gian đặc biệt cho nồi hơi với 2 ngăn với dung tích lên tới 1 lít*
07. *Giảm tiêu thụ điện năng chế độ ca đêm được cài đặt để máy cắt giảm tối đa lượng nhiên liệu tiêu thụ mà không cần tắt máy*
08. *Thân máy được chế tạo từ Crom/ nhực trong suốt, kết hợp 2 màu trắng trong và xanh*
09. *Lớp nhựa trong bảo vệ ly cốc được đặt trên máy để sấy khô tránh đổ vỡ hay ảnh hưởng ô nhiễm từ những tác động bên ngoài*
10. *Thiết kế cổ điển truyền thống lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp của đất nước sở tại, Ý*



01


Kiểm soát nhiệt độ độc quyền

Điều khiển điện tử nhiệt độ nước trong nồi hơi. Điều chỉnh chính xác nhiệt

độ dịch truyền (+/- 1 ° C).

Để có một kết quả hoàn hảo trong





CUP PROTECTION COVER

MODELS

V1C	BARLUME	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
V1A	BARLUME BLUE OCEAN	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue
Z1C	BARLUME	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
Z1A	BARLUME BLUE OCEAN	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue

Weight

TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Shipping weight		Finishing
Gruppi	Capacità caldai	Tensione	Frequenz	Potenz	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Finitura
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschickung	Finish
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Finition
Grupos	Capacidad calder	Tensió	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Acabado
N°		V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lb	kg-lbs	
13		230-400	50/60	3700	51-	85-33	53-2	63-139	72-158	Chrome-Plex White ice/Blu
16,		230-400	50/60	5700	51-	100-39	53-2	73-161	83-18	Chrome-Plex White ice/Blu

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è

C r e m a C a f f è